


Forbedret velfærd i lømmelalderen

fokus på vand og deling af store kuld

Hvalpedødelighed i juni 2012



Årsmøde Vet-Team 22.01.13

Hvalpedødelighed i juni 2012



Gennemsnit	2,7%
Variation	0,7–6,2%
Gennemsnitpr.dag	1‰
1–15/6	1,4‰
16–30/6	0,7‰

Opgørelse for 20 farme

Klimaet i maj/juni




- ▶ Spiller en stor rolle for hvalpenes velfærd
- ▶ Hvalpene skal også have det godt, selv når klimaet 'driller'




Hollandske forsøg i 2008-2011




Hvalpedødelighed i %



Hvalpe tilvækst i gram dag 30-50



Tævernes væggtab i juni i gram



Konklusion:

Lavere hvalpedødelighed

Lidt højere hvalpetilvækst

Lavere væggtab hos tæverne

Hollandske forsøg i 2008–2011



- ▶ Andre fordele ved vand i reden:
 - Hvalpe drikker 4 dage tidligere og hyppigere
 - Mindre spytslikning
 - Roligere hvalpe = aggressivitet ↓ ⇒ bidsår ↓



Del store kuld (≥ 7) når 42 dage gamle



- ▶ De 4 største hvalpe fravænnnes
- ▶ De mindste bliver ved tæven
 - Færre bidsår
 - Mindre konkurrence om vand og mælk

⇒ **BEDRE DYREVELFÆRD!!**

(forsøg Tove Clausen)

Hvorfor bruges Uniq systemet ikke?



Årsmøde Vet-Team 22.01.13

Super godt – men kan det gøres lettere?



Årsmøde Vet-Team 22.01.13



Årsmøde Vet-Team 22.01.13



Årsmøde Vet-Team 22.01.13

Opsummering



1. Hyppige udfodringer sidst maj–sidst juni
2. Rigeligt med vand i foderet (fodermixer)
3. Vanding af hvalpe i/ eller tæt på reden dag 30–50
4. Dele store kuld (≥ 7), når hvalpene er 6 uger gamle

