




Lopper

Lopper! – egerlloppen

Forgår primært i reden men også på jorden

(hele cyklus = 23–32 dage)



Lopper – bekæmpelse



- ▶ Ca. 40 % af farmene problemer med lopper
- ▶ Husk at rengøre alle redekasserne også der hvor der ikke går en tæve
- ▶ Bekæmp lopper om efteråret, da æg kan overvintre → klækkes om foråret
- ▶ Behandl jorden → lopperne kan lægge deres æg i de øverste lag af sandet (strø gerne hydratkalk eller kalk med våd kalk)
- ▶ Efter pelsning tømmes redekasser og al gammel halm + foderrester på jorden fjernes
- ▶ Tæverne bør føde i redekasser forsynet med nyt redemateriale + pudret med Dimilin og Pulvex/Lopex



Loppebekæmpelse



▶ Dimilin 5

- Æg+larver
- 2 g pr. redekasse
- Pudres i redehalmen
- Gentag behandlingen hvis halmen udskiftes
- Kan ikke udvikles resistens

▶ Trinol Perma Forte

- Ikke registreret til mink
- Tåles af små hvalpe

▶ Pulvex / Lopex

- Voksne lopper
- 2,5 g pr. redekasse
- Pudres ned i redekassen
- Pudres ekstra gang i maj + om efteråret
- Stigende problem med resistens

▶ Sebacil

- Ved store loppeproblemer
- 20 ml i 10 liter vand
- Pas på små hvalpe
- Gul farvning af lyse mink



Kim Søholt Larsen

Biolog, Cand. Scient. & PhD med speciale i blodsugende insekter på mennesker og dyr

- ▶ Søger minkfarme til nyt
 - ▶ forsøg med loppebekæmpelse
 - ▶ her i foråret 2015.
-
- ▶ Resultaterne vil blive præsenteret ved næste mink-årsmøde den 19. januar 2016.
 - ▶ her i Holstebro.



Loppeprojekt 2015



Farme med større loppeproblemer i 2014 er interessante.

Man kan tilmelde sig til Bjarne eller via mail til Jeanette, så vælger Kim selv hvilke besætninger der er mest egnede og tager direkte kontakt.



www.vet-team.dk

