


# FODRING OG VÆGTUDVIKLING I DRÆGTIGHEDS- OG DIEGIVNINGS- PERIODEN

MARIA BLÆSBJERG-OBITSØ & BENTE LYNGS

# **DEN ANBEFALEDE VÆGTÆNDRING FOR HANNER OG HUNNER**


# Anbefalet vægtudvikling fra november til fødsel – i % af novembervægt




Huld -han	3	2				2+	3					
Huld -hun	3+		2+		2				3	4-		

# Anbefalede daglige vægtændringer i gram fra november til fødsel

Gram



# Avlshannernes vægtudvikling 4000 g novembervægt



Huld han

3

2

2+

3






KOPENHAGEN  
FUR



# Avlshannernes vægtudvikling

## 4000 g novembervægt



Huld han


3

2

2+

3

# Avlshunnernes vægtudvikling 2000 g novembervægt




Huld hun	3+	2+	2	3	4-
----------	----	----	---	---	----






KOPENHAGEN  
FUR

# Avlshunnernes vægt 2000 g novembervægt




Huld hun	3+	2+	2	3	4-
----------	----	----	---	---	----

# Avlshunnernes 2000 g november




Huld hun

3



Nem fødsel!



3

4-




# Vigtighed af en nem fødsel

- Videoptagelser af 44 fødsler:
  - 9,6 hvalpe født
  - 6,2 levende efter 1 uge
- Fødselsvarighed:
  - 5,2 timer for tæver uden hvalpetab
  - 10,1 timer for tæver med store hvalpetab
- Mindre stress hos hunnen = bedre yngelpleje
  - Fri adgang til halm i buret – redebygning
  - Ikke træspåner som redebygningsmateriale
  - Tidspunkt for flytning af tæven
- Kuldstørrelse:
  - Jo flere dødfødte hvalpe jo større risiko for at dø dag 0-7
  - Store kuld med ingen eller få dødfødte, højere tilvækst/hvalp og færre døde dag 0-7
  - Hunnens ressourcer er ikke begrænsende den første uge



**Det handler om at sikre en problemfri fødsel**

# Her til sidst...



Huld hun	3+	2+	2	3	4-
----------	----	----	---	---	----