


Medicinregistrering i Agrosoft

Dyrlæge Anni Arvad Andersen
Vet-Team Aps



► Lovgivning (Bekendtgørelse om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr og fødevarevirksomheders egenkontrol med restkoncentrationer)

Kapitel 5


Den besætningsansvarliges optegnelser og dokumentation

§ 15. Når den besætningsansvarlige anvender receptpligtige lægemidler, skal denne ved behandlingens indledning foretage læselige optegnelser over følgende:

- 1) dato for behandlingens indledning og afslutning,
- 2) hvilke og hvor mange dyr, der er behandlet (entydig identifikation eller, hvis dette ikke er muligt, antal, anslået vægt og stinummer eller staldafsnit eller tilsvarende opdeling),
- 3) årsag til behandlingen,
- 4) hvilket lægemiddel, der er anvendt, og
- 5) dosering af lægemidlet (anvendt mængde pr. indgift og antal behandlinger pr. dag), og hvordan dette er indgivet.


Stk. 2. Optegnelserne skal opbevares i besætningen i mindst 5 år efter indledning af behandlingen. Optegnelserne skal opbevares samlet, overskueligt og i datoorden og på forlangende forevises for eller udleveres til kontrolmyndigheden.

Stk. 3. Kravet om optegnelser, jf. stk. 1, gælder dog ikke for sera, vacciner og V-mærkede jern- og vitaminpræparater.




▶ Lovgivning (kort sagt)

- 1) Dato
- 2) Antal dyr og tydelig identifikation (dyr nr. sti nr. eller andet)
- 3) Årsag til behandlingen (skal svare til anvisning)
- 4) Medicinnavn
- 5) Dosering og indgivelsesmåde



▶ Lovgivning

- Hvordan opfylder vi kravet om medicinregistrering hurtigst muligt?
- Mange får indskærper for manglende registrering af indgivelsesmetode!



► Skemaer fra Agrosoft

MedicinRegistreringskema

(skal opbevares i mindst 5 år)

Ejer/bruger: Test Gerben Solhøjvej 35, Ramme 7620 Lemvig CHR-nr: 10		Tilbageholdelsestid: 30 døgn Gives 1 musklen 1 ml per 15 kg 1 gang dgl i 3 dage Fravænningsgrise 1 ml/dyr Diarté-Lawsonia Aquacycline 100 mg/ml Tilbageholdelsestid: 30 døgn Gives 1 foderet 800 g/100 kg foder i 6 dage Fravænningsgrise 0 kg/dyr Diarté-Lawsonia Aureosup Vet. oralt pulver 100 Tilbageholdelsestid: 28 døgn Gives 1 foderet 3 kg/tons foder i 14 dage Fravænningsgrise 0 kg/dyr Fravænningsdiarté VetZink oralt plv. 1000 mg/g v		10 kg		10 kg		450 ml	
Rådighedsmængde:		10 kg		10 kg		450 ml			
Dato	Init.	Identitet	Antal dyr	Forbrugt mængde	Antal dyr	Forbrugt mængde	Antal dyr	Forbrugt mængde	



MedicinRegistreringskema (samlet)

(skal opbevares i mindst 5 år)

Ejer/bruger: CHR-nr. 10 Test Gerben	Fra dato: 13-01-2012	Til dato:
---	----------------------	-----------

Præparat	Linie	Aquacycline 100 mg/ml	Aureosup Vet. oralt pulver 100	Baycox Vet. Oral opl.	Cyclo spray	Finadyne vet. inj.	Ingelvac® Circoflex	Lincocin	Linco-Spectin inj.
Restlager *) 13-01-2012	1	350 ml	10 kg	475 ml	450 ml	200 ml	150 ml	500 ml	450 ml
Udlevering/Ordinering 13-01-2012	2	100 ml	0 kg	1250 ml	211 ml	50 ml	100 ml	100 ml	100 ml
Supplerende ordinering dato	3								
Disponibel mængde (summen af linie 1-3)	4								

Antal behandlinger/forbrug	Linie	Døde	Antal		Antal		Antal		Antal		Antal		Antal		Antal		Antal	
			Behan.	Forbrug ml	Behan.	Forbrug kg	Behan.	Forbrug ml	Behan.	Forbrug ml	Behan.	Forbrug ml	Behan.	Forbrug ml	Behan.	Forbrug ml	Behan.	Forbrug ml
Pattegrise	5		XXX	XXX	XXX	XXX									XXX	XXX	XXX	XXX
Fravænningsgrise	6						XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Ungsvin	7		XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Slagtesvin	8		XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX				
Gylte/Polte	9		XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Soer	10		XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Orner	11		XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Spild	12	XXX	XXX		XXX		XXX		XXX		XXX		XXX		XXX		XXX	
Ialt behandlinger/forbrug (summen af linie 5-12)	13																	


Restlager overføres til nyt skema (linie 4 minus linie 13)	14																	
Ny ordinering Overføres til nyt skema	15																	

Hermed bekræftes at lægemidlerne anvendes i overensstemmelse med de her givne anvisninger

Dato: / - Ejer/brugers underskrift _____


*) Denne mængde er genordineret. Forebyggende tiltag og behandlingsbegrundelser foreligger i besøgsrapport dateret som på etiketterne. Medicinen anvendes i overensstemmelse med disse anvisninger.

Årsmøde Vet-Team 6.11.12





▶ Papirløst, flere muligheder

- Dem der bruger Agrosoft til medicinregistrering i stalden og til E-kontrol
- Dem der bruger Agrosoft til E-kontrol
- Dem der bruger Agrosoft til håndtering af dokumenter fra dyrlægen




▶ Adgang fra Agrosoft







- ▶ Adgang fra Agrosoft



- ▶ Adgang fra link (WP16Vet) på skrivebord
 - Dobbeltklik på link






► Flere typer af besøg

- Besøg, almindeligt besøg med rapport/kvartalsrapport
- Telefon, ordinationer mellem besøg
- Laboratoriesvar
- Obduktionsrapporter

10	23-05-2012	Telefon	<input checked="" type="checkbox"/>	30-05-2012 19:14:22	30-05-2012 19:18:23
10	18-05-2012	Besøg	<input checked="" type="checkbox"/>	30-05-2012 19:17:06	30-05-2012 19:18:19
10	17-05-2012	Lab svar	<input type="checkbox"/>	29-05-2012 13:13:17	
10	16-05-2012	Telefon	<input checked="" type="checkbox"/>	24-05-2012 12:12:26	24-05-2012 12:13:57
10	03-05-2012	Besøg	<input checked="" type="checkbox"/>	24-05-2012 12:11:23	24-05-2012 12:13:45



► Det enkelte besøg (Dobbeltklik på datoen)

Ordinationer


Dato: 03-05-2012 CHR nr.: 10

Journal					Besætning							
Dyregruppe	Diagnose	Medikament	Behandling	Enhed	Genord. mængde	Ordineret mængde	Dyr	Forbrug	Spild	Lager	Ønsket mængde	Enhed
Navn	Navn	Navn										
Smågrise	Hjemehindebetændelse	Clamoxyl Prol.	1 ml pr 10 kg lgv dgl i 3 dage	ml	50,00	0,00	0	0,0	0,0	0,0	0,0	ml
Smågrise	Navlebetændelse	Cyclo spray	påsrayes navlen i 3 sekunder	ml	111,00	0,00	0	0,0	0,0	0,0	0,0	ml
Smågrise	PCV-2	Ingelvac® Circoflex	1 ml per dyr 1 gang dgl i 1 dag	ml	25,00	300,00	0	0,0	0,0	0,0	0,0	ml
Slagtesvin	Lungesyge	Linco-Spectin inj.	1 ml/10 kg i 2 dage	ml	50,00	0,00	0	0,0	0,0	0,0	0,0	ml
Soer	Farefeber - MMA/PPDS	Norodine inj.	1 ml/15 kg i 2 dage	ml	65,00	100,00	0	0,0	0,0	0,0	0,0	ml
Smågrise	Navlebetændelse	Noromox prol.	0,3 ml/gris	ml	50,00	200,00	0	0,0	0,0	0,0	0,0	ml
Soer	PPV og rødsyge	Parvovax	1 ds (2 ml) per dyr	ds.	10,00	0,00	0	0,0	0,0	0,0	0,0	ds.
Polt	Transportsyge (Glässer)	Porcills Glässer Vet.	1 ds (2 ml) per vaccination	ds.	15,00	0,00	0	0,0	0,0	0,0	0,0	ds.
Soer	PRRS	Progressis Vet.	1 ds (2 ml) pr. dyr	ds.	10,00	0,00	0	0,0	0,0	0,0	0,0	ds.
Soer	Brunstmangel	Suigonan 600 enh.	5 ml pr dyr dagen efter fravænnning	ml	13,00	50,00	0	0,0	0,0	0,0	0,0	ml
Klimagrise	Fravænningsdiaré	VetZink oralt plv. 1000 mg/g v	3 kg/tons foder i 14 dage	kg	10,00	25,00	0	0,0	0,0	0,0	0,0	kg
Soer	Tambrand og colidiaré	Toxicol vacc.	1 ds per dyr (5 ml) 1 gang dgl i 1 dag	ds.	5,00	10,00	0	0,0	0,0	0,0	0,0	ds.
Polt	Ledbetændelse	Stabox Vet. oralt pulver 50 mg	30 g/100 kg dyr i 7 dage	kg	2,00	0,00	0	0,0	0,0	0,0	0,0	kg
Soer	Mællemangel	Oxytocin "Intervet" vet	2 ml pr so pr gang	ml	125,00	250,00	0	0,0	0,0	0,0	0,0	ml

Dokumenter

- 10_030512_3401_Visit.pdf
- Arvisningskema.pdf
- Ordineringsliste-alle.pdf
- Ordineringsliste.pdf
- Receipt-1.pdf
- Receipt.pdf
- Registre uden dato.pdf
- Registreringskema.pdf
- Registreringskema Samlet.pdf


Bekræft Send data til dyrtaege Importer journaler



► Det enkelte besøg

Dokumenter

- 10_030512_3401_Visit.pdf
- Anvisningsskema.pdf
- Ordineringsliste-alle.pdf
- Ordineringsliste.pdf
- Receipt-1.pdf
- Receipt.pdf
- Registre uden dato.pdf
- Registreringsskema.pdf
- Registreringsskema Samlet.pdf




► Det enkelte besøg


Ordinationer

Dato: 03-05-2012 CHR nr.: 10


	Journal					Besætning							
	Dyregruppe	Diagnose	Medikament			Genord. mængde	Ordineret mængde	Dyr	Forbrug	Spild	Lager	Ønsket mængde	Enhed
V	Navn	Navn	Navn	Behandling	Enhed								
	Smågrise	Hjemehindebetændelse	Clamoxyl Prol.	1 ml pr 10 kg lgv dgl i 3 dage	ml	50,00	0,00	0	0,0	0,0	0,0	0,0	ml
	Smågrise	Navlebetændelse	Cyclo spray	påsprayes navlen i 3 sekunder	ml	111,00	0,00	0	0,0	0,0	0,0	0,0	ml
	Smågrise	PCV-2	Ingelvac® Circoflex	1 ml per dyr 1 gang dgl i 1 dag	ml	25,00	300,00	0	0,0	0,0	0,0	0,0	ml
	Slagtesvin	Lungesyge	Linco-Spectin inj.	1 ml/10 kg i 2 dage	ml	50,00	0,00	0	0,0	0,0	0,0	0,0	ml
	Søer	Farefeber - MMA/PPDS	Norodine inj.	1 ml/15 kg i 2 dage	ml	65,00	100,00	0	0,0	0,0	0,0	0,0	ml
	Smågrise	Navlebetændelse	Noromox prol.	0,3 ml/gris	ml	50,00	200,00	0	0,0	0,0	0,0	0,0	ml
	Søer	PPV og rødsyge	Parvoruvax	1 ds (2 ml) per dyr	ds.	10,00	0,00	0	0,0	0,0	0,0	0,0	ds.
	Polt	Transportsyge (Glässer)	Porcilis Glässer Vet.	1 ds (2 ml) per vaccination	ds.	15,00	0,00	0	0,0	0,0	0,0	0,0	ds.
	Søer	PRRS	Progressis Vet.	1 ds (2 ml) pr. dyr	ds.	10,00	0,00	0	0,0	0,0	0,0	0,0	ds.
	Søer	Brunstmangel	Suigonan 600 enh.	5 ml pr dyr dagen efter fravænnning	ml	13,00	50,00	0	0,0	0,0	0,0	0,0	ml
	Klimagrise	Fravænningsdiaré	VetZink oralt plv. 1000 mg/g v	3 kg/tons foder i 14 dage	kg	10,00	25,00	0	0,0	0,0	0,0	0,0	kg
	Søer	Tambrand og colidiaré	Toxicol vacc.	1 ds per dyr (5 ml) 1 gang dgl i 1 dag	ds.	5,00	10,00	0	0,0	0,0	0,0	0,0	ds.
	Polt	Ledbetændelse	Stabox Vet. oralt pulver 50 mg	30 g/100 kg dyr i 7 dage	kg	2,00	0,00	0	0,0	0,0	0,0	0,0	kg
	Søer	Mælkekanal	Oxytocin "Intervet" vet	2 ml pr so pr gang	ml	125,00	250,00	0	0,0	0,0	0,0	0,0	ml



► Det enkelte besøg



- Tryk send data, dyrlægen kan nu indlæse data



▶ Smart!

- Dette skema udfyldes af computeren og ligger elektronisk!

MedicinRegistreringsskema (samlet)

(skal opbevares i mindst 5 år)


Ejer/bruger: CHR-nr. 10 Test Gerben		Fra dato: 13-01-2012										Til dato:								
Preparat	Linie	Aquacycline 100 mg/ml	Aureosup Vet. oralt pulver 100	Baycox Vet. Oralt opl.	Cyclo spray	Finadyne vet. inj.	Ingelvac® Circoflex	Lincocin	Linco-Spectin inj.											
Restlager *)	13-01-2012	1	350 ml	10 kg	475 ml	450 ml	200 ml	150 ml	500 ml	450 ml										
Udlevering/Ordinering	13-01-2012	2	100 ml	0 kg	1250 ml	211 ml	50 ml	100 ml	100 ml	100 ml										
Supplerende ordinering dato		3																		
Disponibel mængde (summen af linie 1-3)		4																		
Antal behandlinger/forbrug	Linie	Døde	Antal Behan.	Forbrug ml	Antal Behan.	Forbrug kg	Antal Behan.	Forbrug ml	Antal Behan.	Forbrug ml	Antal Behan.	Forbrug ml	Antal Behan.	Forbrug ml	Antal Behan.	Forbrug ml	Antal Behan.	Forbrug ml	Antal Behan.	Forbrug ml
Pattegrise	5		XXX	XXX	XXX	XXX									XXX	XXX	XXX	XXX		
Fravænningsgrise	6					XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Ungsvin	7		XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Slagtesvin	8		XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX						
Gylte/Polte	9		XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Søer	10		XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Orner	11		XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Spild	12	XXX	XXX		XXX		XXX		XXX		XXX		XXX		XXX		XXX		XXX	
Ialt behandlinger/forbrug (summen af linie 5-12)	13																			
Restlager overføres til nyt skema (linie 4 minus linie 13)	14																			
Ny ordinering Overføres til nyt skema	15																			

Hermed bekræftes at lægemidlerne anvendes i overensstemmelse med de her givne anvisninger

Dato: / - Ejer/brugers underskrift

*) Denne mængde er genereret. Forebyggende tilføj og behandlingsbegrundelser foreligger i besøgsrapport dateret som på etiketterne. Medicinen anvendes i overensstemmelse med disse anvisninger.

Årsmøde Vet-Team 6.11.12



▶ Take home

- Det er ikke svært at bruge systemet
- Det er irriterende at få en bøde for manglende/ forkerte registreringer!
- Gennemgå medicinregistreringen med dyrlægen så fejl undgås og der ikke bruges unødvendig tid!