


Brokgrise i dybstrøelse

En solstrålehistorie om bedre overlevelse til slagt


Af dyrlæge Jessie Kristoffersen, Vet-Team




- ▶ Regler for store brok i besætningen
 - Over 15 cm uden almen påvirkning – skal frasorteres til sygesti med et tykt lag strøelse

- ▶ Regler for transport af store brok
 - Størrelse/sår
 - Attest eller ej

- ▶ Håndteres forskelligt, men der går mange grise til af den årsag.




- ▶ Konventionel slagtesvinebesætning med produktion af 8000 slagtesvin/år
- ▶ Indkøb af 7 kg's grise – Blå SPF + myc + ap2
- ▶ 2 sites
- ▶ Klima: 2-klimastald
- ▶ Slagt: Spaltestalde med drænedegulve
- ▶ Hjemmeblandere



► Håndtering i den pågældende besætning




Årsmøde Vet-Team 11.11.14



- ▶ Flyttes direkte dertil fra klimastalden eller så snart de ses derefter


- ▶ Forebygger sår/fremmer heling

- ▶ Slagt
 - Konsekvent 1 meldt til for sig selv
 - Enkelte attester
 - Restriktiv fodring



- ▶ **Brok% = 1,5**
 - Svarende til 120 grise/år


- ▶ **Aflivning**
 - Tidligere 50%
 - Nu kun 10–15%



Årsmøde Vet-Team 11.11.14



- ▶ Beregnet smågrisenotering
 - 215,22kr
- ▶ Foderudgift 7kg-slagt
 - 490 kr/gris
- ▶ Gebyr for Daka afhentning
 - 71,50kr/gris



- ▶ Tab før tiltag (50% aflivning):
 - $(215,22\text{kr} + 490\text{kr} + 71,50\text{kr}) * 60 = 46.603\text{kr}$

- ▶ Tab efter tiltag (15% aflivning):
 - $(215,22\text{kr} + 490\text{kr} + 71,50) * 18 = 13.981\text{kr}$




- ▶ Tabsreduktion på 32.622kr




Årsmøde Vet-Team 11.11.14


Brokgrise håndteret rigtigt giver flere kg gris på slagteriet = KR 😊



Årsmøde Vet-Team 11.11.14



- ▶ Alternativ tilgang
- ▶ Tab ved aflivning ved udgang fra klima:
 - 80% aflivning (nogle brok udvikler sig først senere)
 - $(215,22\text{kr} + 110\text{kr} + 71,50\text{kr}) * 96 = 38085\text{kr}$



► Tid til spørgsmål



Årsmøde Vet-Team 11.11.14