

Lav omløberprocent – sådan gør jeg

ved svineproducent Martin Ravn

Skånsøgård



Billede af løbeafdeling



Fravænning = dag 0

- * Søerne flyttes til løbeafdelingen kl. 6 og sættes i foder til mellem 4 og 5 fe efter huld, fodring kl. 9 og kl. 16.
- * Gødningen skrubes væk fra søerne og ikke under dem.(fra fravænning og frem til dag 6)
- * Søerne har ornekontakt ca. 45 minutter 9.30 til 10.15.
- * Derefter ingen ornekontakt før dag 4.

Dag 4 – inseminering

- * Søerne brunstkontrolleres kl. 9.40. Der bruges to orner, og de søer, som viser stående brunst, mærkes med en klemme på sotavlen.
- * Kl 13.00: De søer, som har en klemme på tavlen, insemineres, og der bruges igen to orner til stimulans.
- * Evt. søer uden klemme, der viser stående brunst, løbes først dag 5.

Dag 5 - inseminering

- * Kl. 9.40 insemineres der anden gang, og nye søer insemineres første gang.

Dag 6 – inseminering

- * 9.40 insemineres der anden gang, og nye søer insemineres første gang, derudover bruges sæden op på evt. tredjegangs insemineringer.
- * Overstående søer flyttes til opsamlingsrækken, og resten sættes til en foderstyrke på mellem 3 og 4,5 fe alt efter huld.
- * Opsamlingsrækken tjekkes dagligt for søer i brunst.

Polte

- * Alle polte brunstsynchroniseres med Altresyn
- * Poltene flushes før inseminering.
- * Poltene insemineres, når de er ca. 8 mdr. gamle.
- * Poltene insemineres samme dage som søerne.

Film: Løbning

- * Klik på linket for at se en video
- * <https://youtu.be/mld-D5ApsEo>
- * <https://youtu.be/DojFGaBTK1l>

Film: Lys i løbeafdeling

- * Klik på linket for at se video
- * <https://youtu.be/rtW9X7pQ1PI>
- * <https://youtu.be/UEDp1-sMoFQ>
- * <https://youtu.be/yhWayAWMBDo>

Fakta boks

	01-01-2019 – 30-03-2019	12-08-2019 – 31-10-2019
Antal løbninger	511	446
Omløber %	5,9	1,6
Spildfoderdage	13	8
Drægtigheds %	91,4	98,7
Faringsprocent	91,3	94,2
Antal farringer	443	407
Total fødte/kuld	20,7	21,3

Konklusion

- * Bedre ornekontakt/ stimulering.
- * Hurtigere insemineringer.
- * Færre omløbere.